

Allegato 1 alle linee guida sull'accessibilità degli strumenti informatici

Modello di dichiarazione di accessibilità sito web e applicazione mobile per i
soggetti di cui all'art. 3 comma 1-bis della legge 9 gennaio 2004, n.4

VALENTINO S.p.A si impegna a rendere il proprio sito web accessibile, conformemente alla legge 9 gennaio 2004, n. 4.

La presente dichiarazione di accessibilità si applica a <https://www.redvalentino.com>.

Stato di conformità

Questo **sito web** è **non conforme requisiti previsti dall'appendice A della norma UNI CEI EN 301549 in ragione dei casi di non conformità elencate di seguito.**

Contenuti non accessibili

I contenuti di seguito elencati non sono accessibili per i seguenti motivi:

inosservanza della legge 9 gennaio 2004, n. 4.

L'esito per il dominio <https://www.redvalentino.com> è "non accessibile", essendo insoddisfatti la maggior parte dei criteri applicabili, come documentato nella relazione di valutazione.

Per la complessità del sito web, le verifiche tecniche sono state fatte su un campione rappresentativo. Si riportano esempi di criteri non soddisfatti tra quelli applicabili presenti nel campione selezionato:

- 1.1.1 Contenuti non testuali (livello A) Norma EN 301 549, criterio: 9.1.1.1 Contenuti non testuali (livello AA)
- 1.2.1 Solo audio e solo video (preregistrati) (Level A) Norma EN 301 549, criterio: 9.1.2.1 Solo audio e solo video (preregistrati) Non Soddisfatto1
- 1.3.1 Informazioni e correlazioni (Level A) Norma EN 301 549, criterio: 9.1.3.1 Informazioni e correlazioni
- 1.3.2 Sequenza significativa (Level A) Norma EN 301 549, criterio: 9.1.3.2 Sequenza significativa
- 1.3.3 Caratteristiche sensoriali (Level A) Norma EN 301 549, criterio: 9.1.3.3 Caratteristiche sensoriali
- 1.4.1 Uso del colore (Level A) Norma EN 301 549, criterio: 9.1.4.1 Uso del colore
- 1.4.2 Controllo del sonoro (livello A) Norma EN 301 549, criterio: 9.1.4.2 Controllo del sonoro
- 1.4.3 Contrasto minimo (Level AA) Norma EN 301 549, criterio: 9.1.4.3 Contrasto minimo
- 1.4.4 Ridimensionamento del testo (Level AA) Norma EN 301 549, criterio: 9.1.4.4 Ridimensionamento del testo
- 1.4.5 Immagini di testo (Level AA) Norma EN 301 549, criterio: 9.1.4.5 Immagini di testo
- 1.4.10 Ricalcolo del flusso (solo livello AA 2.1) Norma EN 301 549, criterio: 9.1.4.10 Ricalcolo del flusso
- 1.4.11 Contrasto in contenuti non testuali (solo livello AA 2.1) Norma EN 301 549, criterio: 9.1.4.11 Contrasto in contenuti non testuali
- 1.4.12 Spaziatura del testo (solo livello AA 2.1) Norma EN 301 549, criterio: 9.1.4.12 Spaziatura del testo
- 1.4.13 Contenuto con Hover o Focus (solo livello AA 2.1) Norma EN 301 549, criterio: 9.1.4.13 Contenuto con Hover o Focus
- 2.1.1 Tastiera (Level A) Norma EN 301 549, criterio: 9.2.1.1 Tastiera
- 2.4.5 Differenti modalità (Level AA) Norma EN 301 549, criterio: 9.2.4.5 Differenti modalità
- 2.4.7 Focus visibile (Level AA) Norma EN 301 549, criterio: 9.2.4.7 Focus visibile

- 3.1.2 Parti in lingua (Level AA) Norma EN 301 549, criterio: 9.3.1.2 Parti in lingua
- 3.2.4 Identificazione coerente (Level AA) Norma EN 301 549, criterio: 9.3.2.4 Identificazione coerente
- 4.1.1 Analisi sintattica (parsing) (Level A) Norma EN 301 549, criterio: 9.4.1.1 Analisi sintattica (parsing)
- 4.1.2 Nome, ruolo, valore (Level A) Norma EN 301 549, criterio: 9.4.1.2 Nome, ruolo, valore
- 4.1.3 Messaggi di stato (Level AA wcag 2.1) Norma EN 301 549, criterio: 9.4.1.3 Messaggi di stato

Anche i documenti non web (documenti pdf) sono stati verificati, come quota parte del campione complessivo; si registrano tra i criteri non soddisfatti: 10.1.4.5 Immagini di testo - (livello AA - WCAG2.0) 10.1.4.12 Spaziatura del testo - (livello AA - WCAG2.1), 10.2.4.2 Titolazione del documento - (livello A - WCAG2.0), 10.2.4.6 Intestazioni ed etichette - (livello AA - WCAG2.0), 10.3.1.1 Lingua del documento- (livello A - WCAG2.0).

L'Azienda si avvale di servizi resi disponibili attraverso piattaforme rilasciate e gestite da terze parti e quindi non è possibile verificarne l'accessibilità.

L'Azienda riscontra la necessità di adottare delle azioni correttive per migliorare l'accessibilità al fine di erogare informazioni e servizi digitali più inclusivi, oltre a realizzare verifiche di usabilità complete a supporto.

Redazione della dichiarazione di accessibilità

La presente dichiarazione è stata redatta il 23/09/2022.

La dichiarazione è stata effettuata utilizzando una valutazione mediante **autovalutazione effettuata direttamente dal soggetto erogatore**.

Modalità di invio delle segnalazioni e recapiti del soggetto erogatore

Gli utenti possono segnalare eventuali difficoltà nell'accedere alle informazioni e ai servizi digitali erogati dal portale scrivendo all'indirizzo e-mail sitoaccessibile@valentino.com. L'indirizzo è pubblicato nella pagina Accessibilità, linkata nel footer del sito web. È altresì possibile scrivere al responsabile per le segnalazioni di mancata accessibilità del sito ai seguenti recapiti: Valentino S.p.A., Ufficio Legale, via Turati 16/18, 20122 Milano.

Meccanismo di feedback: <https://www.redvalentino.com/it/Help/LegalArea/Accessibility>.

E-mail della persona responsabile dell'accessibilità (RTD): sitoaccessibile@valentino.com

Modalità di invio delle segnalazioni all'AgID

In caso di risposta insoddisfacente o di mancata risposta, nel termine di trenta giorni, alla notifica o alla richiesta, l'interessato può inoltrare una segnalazione utilizzando il seguente link:

<https://www.agid.gov.it/it/form/difensore-civico-digitale>

Informazioni sul sito

1. La data di pubblicazione del sito web: 2009
2. Sono stati effettuati i test di usabilità: No
3. CMS utilizzato per il sito web: Software Proprietario

Informazioni sulla struttura

1. Il numero di dipendenti con disabilità presenti nell'amministrazione: 61
2. Il numero di postazioni di lavoro per dipendenti con disabilità: 40